

**Bilan trimestriel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable  
dans la commune de : CHAVILLE  
au cours du deuxième trimestre 2017**

**Paramètres et normes**

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Limite de qualité (valeur impérative)	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Entérocoques	0			n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF	0			n/100mL
Bactéries et spores sulfito-réducteurs			0	n/100mL
pH		6,5	9	unitépH
Conductivité à 25°C		200	1100	µS/cm
Ammonium (en NH4)			0,1	mg/L
Fer total			200	µg/l
Bactéries coliformes /100ml-MS			0	n/100mL
Aluminium total			200	µg/l

*Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.  
Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés en fonction du traitement utilisé par l'usine de production d'eau.*

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES**

**Dans la commune de : CHAVILLE 9 prélèvements ont été réalisés**

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	<b>0</b>	Nombre de dépassements des références de qualité :	<b>0</b>
---	----------	--	----------

**L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres. Les résultats font l'objet d'un rapport annuel consultable en mairie.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **deuxième trimestre 2017**Dans la commune de : **CHAVILLE****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 9

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/mL
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/mL
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 9

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/mL
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/mL
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/mL
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/mL
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

### au cours du deuxième trimestre 2017

Dans la commune de : **CHAVILLE**

#### pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,700	unitépH
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,500	unitépH
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	7,750	unitépH
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	7,500	unitépH
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	7,700	unitépH
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	7,600	unitépH
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,550	unitépH
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,400	unitépH
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	7,550	unitépH
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	7,400	unitépH
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,450	unitépH
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	7,300	unitépH
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,650	unitépH
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	7,400	unitépH
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	7,500	unitépH
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	7,400	unitépH
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	7,610	unitépH
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	7,500	unitépH

Nombre d'analyses : 18

#### Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	537,000	µS/cm
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	556,000	µS/cm
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	545,000	µS/cm
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	564,000	µS/cm
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	552,000	µS/cm
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	525,000	µS/cm
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	522,000	µS/cm
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	497,000	µS/cm
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	553,000	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

#### Ammonium (en NH4)

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	mg/L
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	mg/L
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	mg/L
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	mg/L
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	mg/L
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	mg/L
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	mg/L
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	mg/L
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	mg/L

Nombre d'analyses : 9

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **deuxième trimestre 2017**Dans la commune de : **CHAVILLE****Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,340	mg/LCl2
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,260	mg/LCl2
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,630	mg/LCl2
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,450	mg/LCl2
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,360	mg/LCl2
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,240	mg/LCl2
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,260	mg/LCl2
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,490	mg/LCl2
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,360	mg/LCl2

Nombre d'analyses : 9

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,410	mg/LCl2
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,380	mg/LCl2
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,760	mg/LCl2
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,510	mg/LCl2
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,440	mg/LCl2
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,330	mg/LCl2
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,370	mg/LCl2
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,560	mg/LCl2
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,430	mg/LCl2

Nombre d'analyses : 9

**Température de l'eau**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	14,800	°C
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	14,000	°C
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	15,200	°C
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	16,100	°C
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	16,600	°C
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	20,800	°C
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	20,900	°C
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	21,600	°C
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	23,300	°C

Nombre d'analyses : 9

**Escherichia coli /100ml -MF**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 9

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **deuxième trimestre 2017**Dans la commune de : **CHAVILLE****Aluminium total µg/l**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	43,000	µg/l
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	38,000	µg/l
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	36,000	µg/l
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	29,000	µg/l
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	28,000	µg/l
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	37,000	µg/l
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	43,000	µg/l
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	44,000	µg/l
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	51,000	µg/l

Nombre d'analyses : 9

**Turbidité néphélométrique NFU**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	NFU
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	NFU
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,850	NFU
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,110	NFU
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,140	NFU
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	NFU
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,140	NFU
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,110	NFU
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	NFU

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries coliformes /100ml-MS**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
14/04/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
25/04/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL
25/04/17	S2 PHARMACIE DES ECOLES	LAVABO DANS L'ARRIERE BOUTIQUE -RES	0,000	n/100mL
15/05/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
15/05/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
31/05/17	S1 MAIRIE	1456 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
07/06/17	S1 ECOLE	3 AVENUE SAINT PAUL	0,000	n/100mL
07/06/17	S2 ECOLE FERDINAND BUISSON	325 AVENUE ROGER SALENGRO	0,000	n/100mL
22/06/17	S1 PHARMACIE LA POINTE	EVIER ARRIERE BOUTIQUE	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 9